

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDING OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

1.1 Produktidentifikator

Chevron SRI Grease 2

Produktnummer/-numre: 219586, 804081

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes
Identificerede Anvendelser: Industrifedt

1.3 Information om leverandøren af sikkerhedsdataarket

YX Smøreolie A/S
Buddingevej 195
DK-2860 Søborg
Kundecenter: +45 70 11 56 78
Denmark
Web: yxlube.dk
e-mail : sales@yxlube.dk

1.4 Nødtelefonnummer

Respons på nødsituation under transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Sundhedsrelateret nødsituation

Chevron beredskabs- og informationscenter: Internationale collect calls (modtager betaler) accepteres
+1 510 231 0623

Giftlinjen Danmark: 0045/ 82 12 12 12

Produktinformation

Tekniske oplysninger: 0045/70 11 56 78

PUNKT 2 FAREIDENTIFIKATION

2.1 Stoffets eller blandingens klassificering

CLP KLASSIFICERING: Kronisk akvatisk toksicitet: Kategori 3, H412.

2.2 Mærkningselementer

Under kriteriet i Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP):

FARESÆTNINGER:

Miljøfarer: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).

- indeholder: 3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof. Kan forårsage allergisk reaktion.

FORSIGTIGHEDSERKLÆRINGER:

Forebyggelse: Undgå udledning til miljøet (P273).

Bortskaffelse: Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til gældende lokale/regionale/nationale/internationale regulativer (P501).

2.3 Andre farer

Dette produkt er ikke eller indeholder ikke et stof, som er potentielt PBT eller vPvB.

PUNKT 3 SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Dette materiale er en blanding

BESTANDDELE	CAS-NR.	EC-nummer	REGISTRERINGSNUMMER	CLP KLASSIFICERING	MÆNGDE
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Blanding	*	**	Ingen	70 - 99 % vægt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	58890-25-8	406-370-3	**	Aquatic Chronic 4/H413; Skin Sens. 1/H317 [C>=10]	0 - < 10 % vægt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	43136-14-7	Ikke relevant	**	Aquatic Chronic 4/H413	0 - < 10 % vægt
Urinstof, N-(4-(((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl(fenyl)-N'-octadecyl-	154099-21-5	604-940-8	**	Aquatic Chronic 2/H411	0 - < 10 % vægt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	68608-79-7	**	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % vægt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	68411-58-5	Fortroligt	**	Aquatic Chronic 4/H413; Skin Irrit. 2/H315	1 - 5 % vægt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	26780-96-1	500-051-3	01-2119480420-47, 01-2119486783-23	Aquatic Chronic 3/H412	1 - 5 % vægt
Difenylamin	122-39-4	204-539-4	01-2119488966-13	Acute Tox. 3/H311; Acute Tox. 3/H331; Aquatic Acute 1/H400; Aquatic Chronic 1/H410; Eye Dam. 1/H318; Acute Tox. 3/H301; STOT RE 2/H373	0.1 - < 1 % vægt

Den fulde tekst for alle CLP H-sætninger er vist i Afsnit 16.

*Indeholder et eller flere af flg. EINECS-numre: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**Ikke tilgængeligt eller stoffet skal i øjeblikket ikke registreres under REACH

PUNKT 4 FØRSTEHJÆLP

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øje: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Tag dog af forsigtighedshensyn eventuelle kontaktlinser ud og skyl øjnene med vand.

Hud: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Tag dog af sikkerhedshensyn forurenede tøj og sko af. Materialet vaskes af huden med vand og sæbe. Forurenede tøj og fodtøj skal kasseres eller renses grundigt, før det bruges igen.

Indtagelse: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Fremkald ikke opkastning. Af sikkerhedshensyn tilrådes det at søge læge.

Indånding: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Efter udsættelse for en for høj luftkoncentration af materialet skal den tilskadekomne bringes ud i frisk luft. Søg læge, hvis der optræder hoste eller åndedrætsubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede ØJEBLIKKELEGE SYMPTOMER OG SUNDHEDSMÆSSIGE VIRKNINGER

Øje: Forventes ikke at forårsage langvarig eller betydelig øjenirritation.

Hud: Oplysning vedr. højtryksudstyr: Uheld, hvor materialer af denne type sprøjtes ind under huden ved højt tryk kan medføre alvorlig kvæstelse. Søg omgående læge i tilfælde af en sådan ulykke. Kvæstelsen ved indsprøjtningen vil måske umiddelbart ikke synes alvorlig, men hvis behandling undlades, kan det medføre misdannelse eller kræve amputation af den berørte lemsdel.

Hudkontakt forventes ikke at være skadelig.

Indtagelse: Indtagelse forventes ikke at være skadelig.

Indånding: Forventes ikke at være skadeligt ved indånding. Indeholder en råoliebaseret mineralolie. Kan forårsage luftvejsirritation eller andre effekter på lungerne efter langvarig eller gentagen indånding af olietåge ved en koncentration over eksponeringsgrænsen for mineralolietåge. Symptomer på luftvejsirritation kan bl.a. være hoste og åndedrætsbesvær.

FORSINKEDE ELLER ANDRE SYMPTOMER OG SUNDHEDSMÆSSIGE VIRKNINGER: Ikke klassificeret.

4.3 Indikation om eventuel øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling, der er påkrævet
Ikke relevant.

PUNKT 5 BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmiddel

Bekæmp flammer med vandtåge, skum, tørkemikalie eller kuldioxid (CO₂).

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Forbrændingsprodukter: Stærkt afhængigt af forbrændingsbetingelserne. Under nedbrydning af materialet vil der udvikles en kompleks blanding af luftbåret faststof, væsker og gasser, bl.a. kullite, kultveilt og uidentificerede organiske forbindelser. Forbrændingen kan danne oxider af: Fosforholdig, Kvælstof, nitrogen .

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Materialet er brandbart, selv om det ikke er letantændeligt. Anvisninger i korrekt håndtering og opbevaring findes i afsnit 7. Ved brand, hvor dette materiale indgår, må ingen bevæge sig ind i nogen form for aflukket brandområde uden at bruge korrekt beskyttelsesudstyr, herunder uafhængigt, lufttilført åndedrætsværn.

PUNKT 6 FORHOLDSREGLER VED UDSLIP OG VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder i nærheden af spildmaterialet. Der henvises til Afsnit 5 og 8 for yderligere information.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Stop udslipskilden, hvis det kan gøres uden risiko. Inddæm udslip for at undgå yderligere forurening af jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og rengøring

Oprens hurtigst muligt spildmaterialet og følg forholdsreglerne i afsnittet Eksponeringskontrol / personlige værnemidler. Anvend egnede teknikker som fx. ikke-brændbare absorberingsmaterialer eller pumpning.

Forurenet jord skal i muligt og relevant omfang fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskrifter. Placer andre forurenede materialer i engangsbeholder og bortskaf dem i overensstemmelse med gældende forskrifter. Udslip skal i påbudt eller relevant omfang indberettes til de lokale miljømyndigheder.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se Afsnit 8 og 13.

PUNKT 7 HÅNDBTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Generelle håndteringsoplysninger: Undgå at forurene jorden eller at lede materialet ud i kloakker/afløb eller nogen form for vandmiljøer.

Sikkerhedsforanstaltninger: Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke smages eller synkes. Foretag grundig afvaskning efter håndtering.

Statisk risiko: Der kan oplagres statisk elektricitet, som kan forårsage en farlig tilstand under håndtering af materialet. For at minimere risikoen kan det være nødvendigt at etablere fast masseforbindelse og jordtilslutning, hvilket dog ikke altid er tilstrækkeligt. Gennemgå alle arbejdsfunktioner, der kan skabe og oplagre statisk elektricitet og/eller en brandbar atmosfære (herunder fyldning af tanke og beholdere, stænkfyldning, tankrensning, prøveudtagning, måling, tankomkobling, filtrering, blanding, omrøring og arbejde med vacuum-tankvogn) og minimer i muligt omfang risikoen med egnede procedurer.

Advarsler på emballage: Beholderen er ikke konstrueret til at tåle overtryk. Forsøg aldrig at tømme beholderen med overtryk, da den herved kan sprænges med eksplosiv kraft. De tomme beholdere indeholder rester (faststof, væske og/eller dampe) og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejdes, loddes, slagloddes, bores, slibes eller udsættes for varme, åben ild, gnister, statisk elektricitet eller andre antændelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kvæstelse eller døden til følge. Opbrugte beholdere skal tømmes fuldstændig, lukkes korrekt og straks returneres til et godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes på lovlig vis.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ikke relevant

7.3 Specifik(ke) slutanvendelse(r): Industrifedt

PUNKT 8 EKSPONERINGSKONTROL FOREBYGGELSE/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE BETRAGTNINGER:

Ved planlægning af tekniske kontroller og udvælgelse af personlige værnemidler skal der tages hensyn til de potentielle risici ved materialet (se Afsnit 2), gældende eksponeringsgrænser, jobaktiviteter og andre kemikalier i brug på arbejdsstedet. Hvis de anvendte tekniske kontroller eller arbejdsmetoder er utilstrækkelige til at forebygge eksponering for skadelige mængder af dette produkt, tilrådes brug af nedennævnte personlige værnemidler. Brugeren bør sætte sig grundigt ind i alle anvisninger og begrænsninger, som følger med produktet, da beskyttelsen sædvanligvis kun virker i et begrænset tidsrum eller under bestemte omstændigheder. Der henvises til de relevante CEN-standarder.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske eksponeringsgrænser:

Bestanddel	Land/ Agentur, kontor, afdeling	Form	TWA (tidsafvej gennemsnit)	Kortids- eksponerin gsgrænse (STEL)	Øvre grænse	Notat, note, notering
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Danmark	--	1 mg/m ³	--	--	--
Difenylamin	Danmark	--	5 mg/m ³	--	--	--

Forhør de lokale myndigheder ang. de relevante værdier.

8.2 Eksponeringskontroller

TEKNISKE KONTROLANORDNINGER:

Produktet skal anvendes på et godt ventileret sted.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Øjen-/ansigtsværn: Der kræves normalt ingen særlig øjenbeskyttelse. Hvis der er risiko for stænk, anbefales det dog at bruge sikkerhedsbriller med sideafskærmning.

Hudbeskyttelse: Der kræves normalt ingen særlig beskyttelsesbeklædning. Ved risiko for stænk bør der vælges beskyttelsesbeklædning afhængigt af de aktuelle arbejdsopgaver, de fysiske krav og forekomsten af andre stoffer på arbejdspladsen. Blandt de anbefalede handskematerialer er: Neopren, Nitrilgummi, Sølvskjold, Viton.

Åndedrætsværn: Der kræves normalt ingen særlig åndedrætsbeskyttelse. Hvis der under brugen udvikles olietåge, skal det fastslås, om luftkoncentrationen er under eksponeringsgrænsen for mineralolietåge. Er dette ikke tilfældet, skal der bruges godkendt åndedrætsværn, som yder en tilstrækkelig beskyttelse mod den målte koncentration af materialet. Til åndedrætsværn med luftrenser skal der bruges et partikelfilter.

MILJØMÆSSIGE EKSPONERINGSKONTROLLER:

Se relevant EF's miljøbeskyttelseslovgivning eller Bilaget som behørigt.

PUNKT 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: nedenstående data er typiske værdier og udgør ikke nogen specifikation.

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Farve: Mørkegrøn

Fysisk tilstand: Halvmassiv

Lugt: Olielugt

Lugtgrænse: Ingen data tilgængelige

pH: Ikke relevant

Smeltepunkt: Ingen data tilgængelige

Frysepunkt: Ingen data tilgængelige

Begyndelseskogepunkt: Ingen data tilgængelige

Flammepunkt: (Cleveland Open Cup) 204 °C (399 °F) (Minimum)

Fordampningsgrad: Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast, gas): Ingen Data Tilgængelige

Antændeligheds-/eksplosionsgrænser (% luftkoncentration):

Nedre: Ikke relevant Øvre: Ikke relevant

Damptryk: Ingen data tilgængelige

Dampdensitet (luft = 1): Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde: 0.90 (typisk) @ 15.6°C (60°F)

Densitet: Ingen data tilgængelige

Opløselighed: Opløseligt i kulbrentebaserede opløsningsmidler; uopløseligt i vand.

Fordelingskoefficient: n-octanol / vand: Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur: Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur: Ingen data tilgængelige

Viskositet: 11.80 mm²/s @ 100°C (212°F) (Minimum)

Eksplorative egenskaber: Ingen Data Tilgængelige

Oxiderende egenskaber: Ingen Data Tilgængelige

9.2 Andre oplysninger: Ingen Data Tilgængelige

PUNKT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Kan reagere med stærke syrer eller stærke oxideringsmidler såsom klorater, nitrater,

peroxider m.fl..

10.2 Kemisk stabilitet: Materialet betragtes som stabilt i normale omgivelser og under de forudsete opbevarings- og håndteringsforhold mht. temperatur og tryk.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner: Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Utiladelige forhold: Ikke relevant

10.5 Ikke-kompatible materialer som skal undgås: Ikke relevant

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte (ingen forventede)

PUNKT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformation:

Alvorlig øjenskade/irritation: Dataene for øjenirritation er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Hudætsning/irritation: Dataene for hudirritation er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Hudsensibilisering: Risikoen for hudsensibilisering er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Akut hudtoksicitet: Den akutte hudtoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Akut toksicitet vurdering (dermal): Ikke relevant

Akut indtagelsestoksicitet: Akut indtagelsestoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Akut toksicitet vurdering (oral): Ikke relevant

Akut indåndingstoksicitet: Akut indåndingstoksicitet er vurderet ud fra data for lignende materialer eller bestanddele.

Akut toksicitet vurdering (inhalation): Ikke relevant

Kimcelle mutagenicitet: Risikovurderingen er baseret på data for et lignende materiale.

Kræftfremkaldende virkning: Risikovurderingen er baseret på data for et lignende materiale.

Forplantningstoksicitet: Risikovurderingen er baseret på data for et lignende materiale.

Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering: Risikovurderingen er baseret på data for et lignende materiale.

Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering: Risikovurderingen er baseret på data for et lignende materiale.

Aspirationsfare: Ingen data tilgængelige

Oplysninger om bestanddele:

Alvorlig øjenskade/irritation:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Urinstof, N-(4-((4-((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Testresultat: Forårsager alvorlig øjenskade

Hudætsning/irritation:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Testresultat: Forårsager hudirritation
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Hudsensibilisering:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Testresultat: Kan forårsage allergisk hudreaktion
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Akut hudtoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Fortrolige testdata

Akut indtagelsestoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Fortrolige testdata

Akut indåndingstoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Fortrolige testdata

Kimcelle mutagenicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kræftfremkaldende virkning:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Forplantningstoksicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses

trimethylquinolin	for at være opfyldt
Difenylamin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Urinstof, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Difenylamin	Testresultat: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering ved indtagelse baseret på data fra dyreforsøg

YDERLIGERE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008, note L, henvisn. IP 346/92: "DMSO ekstraktionsmetode" har vi fastslået, at basisolierne i dette præparat ikke er kræftfremkaldende.

PUNKT 12 MILJØOPLYSNINGER

Produktinformation:

12.1 Toksicitet

Dette materiale forventes at være skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Produktet er ikke blevet afprøvet. Angivelsen er baseret på de enkelte bestanddeles egenskaber.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Materialet forventes ikke at være biologisk letnedbrydeligt. Produktet er ikke blevet afprøvet. Angivelsen er baseret på de enkelte bestanddeles egenskaber.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentreringsfaktor (BCF): Ingen Data Tilgængelige
Oktanol-Vand-Fordelingskoefficient (Kow): Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke eller indeholder ikke et stof, som er potentielt PBT eller vPvB.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen andre negative virkninger identificeret.

Oplysninger om bestanddele:

Akut toksicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
3,3'-Diocetadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
3,3'-Diocetadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
3,3'-Diocetadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Fortrolige testdata
Urinstof, N-(4-(((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Fortrolige testdata
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Fortrolige testdata
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Testkvalifikator: -- Testresultat: Not harmful Art: Fish
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Fortrolige testdata
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Fortrolige testdata
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Fortrolige testdata
Difenylamin	Fortrolige testdata

Langsigtet toksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Ingen testdata tilgængelige
3,3'-Diocetadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Ingen testdata tilgængelige
Urinstof, N-(4-(((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Ingen testdata tilgængelige
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Fortrolige testdata
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Fortrolige testdata
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Ingen testdata tilgængelige
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Ingen testdata tilgængelige
Difenylamin	Ingen testdata tilgængelige

Biologisk nedbrydning:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig Biologisk nedbrydning: 48%
Urinstof, N-(4-(((cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig
3,3'-Diocetadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig Biologisk nedbrydning: <10%
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig Biologisk nedbrydning: 9.1%
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig

Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig Biologisk nedbrydning: 0%
Difenylamin	Testresultat: Ikke let bionedbrydelig Biologisk nedbrydning: 0%

Bioakkumuleringspotentiale:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Ingen testdata tilgængelige
Urinstof, N-(4-((4-(cyclohexylamino)karbonyl)amino)fenyl)metyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Ingen testdata tilgængelige
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	Ingen testdata tilgængelige
Hydroxyalkyl carboxylsyreester	Ingen testdata tilgængelige
Benzenamin, N-phenyl-, (tripropenyl) derivater	Ingen testdata tilgængelige
Polymeriseret 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinolin	Ingen testdata tilgængelige
Difenylamin	Ingen testdata tilgængelige

PUNKT 13 BORTSKAFFELSE

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Anvend materialet til dets tilsigtede formål eller genbrug det om muligt. Der findes særlige afleveringssteder, hvorfra brugt olie genindvindes eller bortskaffes. Det forurenede materiale anbringes i engangsbeholdere og bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskrifter. Rådspørg Deres salgsrepræsentant eller de lokale miljømyndigheder eller teknisk forvaltning om godkendte bortskaffelses- eller genindvindingsmetoder.

Der anvendes følgende kodning i hh. t. EU's affaldsfortegnelse (EWC):12 01 12

PUNKT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER

Den viste beskrivelse passer ikke nødvendigvis på alle forsendelsessituationer. Konsultér 49CFR eller relevante forskrifter for farligt gods angående yderligere beskrivelseskrav (f.eks. teknisk navn) samt måde- eller kvantitetsspecifikke forsendelseskrav.

ADR/RID

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

14.1 UN-nummer: Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer: Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant

ICAO / IATA

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

14.1 UN-nummer: Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer: Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant

IMO / IMDG

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

14.1 UN-nummer: Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant

14.5 Miljøfarer: Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant

14.7 Transport i bulk i henhold til Bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kode: Ikke relevant

PUNKT 15 OPLYSNING OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

FORSKRIFTSLISTER GENNEMSGT:

01=EU-direktiv 76/769/EEC om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

02=EU-direktiv 90/394/EØF om kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen

03=EU-direktiv 92/85/EØF om beskyttelse af arbejdstagere, der er gravide, eller som ammer

04=EU-direktiv 96/82/EF (Seveso II), artikel 9

05=EU-direktiv 96/82/EF (Seveso II), artikel 6 og 7

06=EU-direktiv 98/24/EF om kemikalier på arbejdspladsen

07=EU direktiv 2004/37/EF: Om beskyttelse af arbejdstagere.

08=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 1.

09=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 2.

10=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 3.

11=EU forordning EF nr. 850/2004: Forbud mod og begrænsning af persistente organiske miljøgifte (POPs).

12=EU REACH, Bilag XVII: Begrænsning af fremstilling, bringe i omsætning og anvendelse af visse farlige stoffer, blanding & artikel.

13=EU REACH, bilag XIV: Listen over godkendelsespligtige særligt problematiske stoffer (SVHC) eller kandidatlisten over SVHC til godkendelse.

Følgende af materialets bestanddele findes på de angivne forskriftslistes:

3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	06
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-metylenebis(4,1-fenyl)diurinstof	06
Difenylamin	06, 8, 9

KEMIKALIEFORTEGNELSER:

Alle bestanddele overholder følgende kemikaliefortegnelsekrav: IECSC (Kina), PICCS (Philippinerne), TCSI (Taiwan), TSCA (USA).

En eller flere bestanddele overholder følgende kemikaliefortegnelsekrav: ENCS (Japan).

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Ingen kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16 ANDEN INFORMATION

REVISIONSERKLÆRING: PUNKT 01 - Sundhedsrelateret nødsituation oplysninger er ændret.

PUNKT 01 - Respons på nødsituation under transport oplysninger er ændret.

PUNKT 02 - Miljøklassificering oplysninger er tilføjet.

PUNKT 02 - Miljøklassificering oplysninger er slettet.

PUNKT 02 - FARESÆTNINGER oplysninger er tilføjet.

PUNKT 02 - FARESÆTNINGER oplysninger er slettet.
 PUNKT 02 - FORSIGTIGHEDSERKLÆRINGER: oplysninger er tilføjet.
 PUNKT 02 - FORSIGTIGHEDSERKLÆRINGER: oplysninger er slettet.
 PUNKT 02.2 - Liste til identifikation af farlige komponenter oplysninger er ændret.
 PUNKT 03 - Liste til Baseolie Registreringsnummer oplysninger er slettet.
 PUNKT 03 - S sammensætning oplysninger er ændret.
 PUNKT 05 - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen oplysninger er ændret.
 PUNKT 11 - Toksikologiske oplysninger oplysninger er ændret.
 PUNKT 12 - Miljøoplysninger oplysninger er tilføjet.
 PUNKT 12 - Miljøoplysninger oplysninger er slettet.
 PUNKT 12 - Miljøoplysninger oplysninger er ændret.
 PUNKT 15 - Oplysninger om regulering oplysninger er ændret.

Revisionsdato: Oktober 19, 2021

Fuld tekst for CLP H-sætninger:

H311; Giftig ved hudkontakt.

H331; Giftig ved indånding.

H400; Meget giftig for vandlevende organismer.

H410; Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411; Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412; Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413; Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

H318; Forårsager alvorlig øjenskade.

H301; Giftig ved indtagelse.

H317; Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H315; Forårsager hudirritation.

H373; Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

FORKORTELSER, SOM KAN VÆRE ANVENDT I DETTE DOKUMENT:

TLV - Tærskelværdi	TWA (tidsafvejnet gennemsnit) - Tidsafvejnet gennemsnit
Kortids-eksponeringsgrænse (STEL) - Eksponeringsgrænse (kortvarig)	PEL (tilladelig eksponeringsgrænse) - Tilladelig eksponeringsgrænse (PEL)
CVX - Chevron	CAS - CAS-nr. (kem. ref. servicenr.)
NQ - Ikke-kvantificerbart	

Udarbejdet i henhold til EU Forordning 1907/2006 (som ændret) af Chevron Energy Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Ovenstående oplysninger er baseret på de af os kendte data, som vi pr. dags dato anser for korrekte. Da disse oplysninger vil kunne anvendes under forhold, som ligger uden for vor rækkevidde, og som vi muligvis vil være ubekendt med, og da oplysninger, som måtte være fremkommet senere end dette materiale, vil kunne foranledige ændringer heraf, påtager vi os intet ansvar for følgerne af dets anvendelse. Nærværende oplysninger gives under forudsætning af, at brugeren selvstændigt vurderer materialets egnethed til det givne formål.

Intet Bilag